



SARIS Plateau

Works for you since 1959

La remorque de ceux qui
pensent plus en espace

WWW.SARIS.NET



 Works for you since 1959

Pour chaque professionnel

La remorque SARIS Plateau est idéale pour le transport de charges lourdes, longues, volumineuses et de véhicules. Le chargement de marchandises est plus facile grâce au grand plancher plat surbaissé et aux ridelles rabattables et amovibles.

La remorque SARIS Plateau a été conçue et spécialement testée pour les tâches quotidiennes du professionnel. Grâce aux options et accessoires réfléchis, la remorque SARIS Plateau convient pour toutes sortes de tâches et d'utilisateurs.

Nous vous invitons à découvrir les possibilités de la remorque SARIS Plateau.

WWW.SARIS.NET



SARIS Plateau PL 406 204 3500 3 avec bâche haute





Voici ce qui rend la remorque SARIS Plateau unique :

- ✓ Version surbaissée standard
- ✓ Conçue pour de gros et longs volumes
- ✓ Bâche très facile à monter
- ✓ Pas de situation dangereuse sur la route grâce aux rampes SARIS Safety avec fonction verrouillage et poignée pratique
- ✓ Points d'arrimage rétractables recouverts de caoutchouc antibruit pour un chargement à plat
- ✓ Sécurité sur la route grâce aux points d'arrimage 800 daN et aux crochets pour filet et cordes
- ✓ Soudures entièrement robotisées et châssis zingué galvanisé à chaud
- ✓ Chargement facile grâce aux 4 ridelles rabattables et amovibles
- ✓ Disponible avec une grande capacité de charge, jusqu'à presque 3000 kg
- ✓ Assortiment très diversifié
- ✓ Très belle et très robuste version en noir (ridelles, plancher et jantes)
- ✓ Transport facile de machines/engins grâce aux rampes en option
- ✓ Possibilité d'éclairage en LED
- ✓ Endurance testée en laboratoire par ordinateur puis en conditions réelles d'utilisation sur circuit
- ✓ Amortisseurs à spirales en option pour une conduite plus confortable
- ✓ Version triple essieux pour plus de stabilité et pour les charges lourdes

* Voir www.saris.net pour les conditions de promotion.

Le SARIS plateau est équipé de série avec :

- 1 Seuil de chargement surbaissé
- 2 Châssis entièrement soudé (profilé tube rect.)
- 3 Plus de 200 points de soudure par châssis
- 4 Châssis super raide anti-torsion
- 5 Galvanisation complète du châssis par bain
- 6 Dubbelwandige aluminium borden
- 7 Ridelles 30 cm avec fermeture extérieure
- 8 Roue jockey escamotable sur-dimensionnée
- 9 Crochets arrimage anti-bruit
- 10 Ergots de sanglage
- 11 Ergots de fixation des filets sur fermetures




Choisissez le SARIS plateau qui vous correspond!



SARIS Plateau PL 256 150 1500 1




SARIS Plateau PL 306 170 2000 2



Informations techniques	PL 256 150 1500 1	PL 276 150 1500 1	PL 276 150 2000 2	PL 276 170 2000 2	PL 276 170 2700 2	PL 306 170 2000 2	PL 306 170 2700 2	PL 306 170 3500 2	PL 306 184 2700 2	PL 306 184 3500 2
Longueur (A) (cm)	256	276	276	276	276	306	306	306	306	306
Largeur (B) (cm)	150	150	150	170	170	170	170	170	184	184
Hauteur ridelles (C) (cm)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Hauteur plancher (D) (cm)	66	66	65	65	65	65	65	67	65	67
Longueur totale (E) (cm)	392	402	402	402	439	455	455	455	483	483
Largeur totale (F) (cm)	163	163	163	183	183	183	183	183	197	197
Poids total en charge (kg)*	1500	1500	2000	2000	2700	2000	2700	3500	2700	3500
Poids à vide (kg)	318	326	383	408	435	421	449	519	465	532
Capacité de charge (kg)	1182	1174	1617	1592	2265	1579	2251	2981	2235	2968
Dimension des pneus	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Simple axle/Double /Triple	Simple	Simple	Double	Double	Double	Double	Double	Double	Double	Double
Timon en T/Timon en V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Freiné (oui/non)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Bennage	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

* Également déclassable à un poids total inférieur.









SARIS Plateau PL 406 204 2700 2

Informations techniques	PL 356 170 2700 2	PL 356 170 3500 2	PL 356 184 2700 2	PL 356 184 3500 2	PL 406 184 2700 2	PL 406 184 3500 2	PL 406 204 2700 2	PL 406 204 3500 2	PL 506 204 3500 2	PL 506 224 3500 2	PL 406 184 3500 3	PL 406 204 3500 3	PL 506 204 3500 3	PL 506 224 3500 3
Longueur (A) (cm)	356	356	356	356	406	406	406	406	506	506	406	406	506	506
Largeur (B) (cm)	170	170	184	184	184	184	204	204	204	224	184	204	204	224
Hauteur ridelles (C) (cm)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Hauteur plancher (D) (cm)	69	68	68	68	68	68	66	66	66	66	69	69	69	69
Longueur totale (E) (cm)	518	518	518	518	568	568	566	566	666	664	568	566	666	664
Largeur totale (F) (cm)	183	183	197	197	197	197	217	217	217	237	197	217	217	237
Poids total en charge (kg)*	2700	3500	2700	3500	2700	3500	2700	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Poids à vide (kg)	497	565	517	582	541	506	587	651	720	746	651	695	764	791
Capacité de charge (kg)	2203	2935	2183	2918	2159	2994	2113	2849	2780	2754	2849	2805	2736	2709
Dimension des pneus	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Simple axle/Double /Triple	Double	Double	Double	Double	Double	Double	Double	Double	Double	Double	Tridem	Triple	Triple	Triple
Timon en T/Timon en V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Freiné (oui/non)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Bennage	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

* Également déclassable à un poids total inférieur.

Options*



- 1 Black Edition (plancher noir, roues noires, ridelles noires)
- 2 Ridelles 35 cm, de série à partir de 3,5 m longue
- 3 Ridelles 35 cm, de série à partir de 3,5 m longue Black Edition
- 4 Profil en U pour accrocher les rampes SARIS Safety
- 5 Préparé pour les rampes
- 6 Rampes intégrées
- 7 Béquilles montées
- 8 Amortisseurs d'essieu (par essieu freiné, 1 set)
- 9 Roue de secours avec support
- 10 Plancher recouvert de tôle d'acier
- 11 Treuil avec support à partir de 3,5 m longue
- 12 Double axle à 3500 kg poids total en charge
- 13 Ressorts à spirale à 3500 kg poids total en charge
- 14 Éclairage LED (système complet)



→ Pour assembler votre propre remorque,
visitez www.saris.net

Accessoires**

- 1 Filet (mailles larges)
- 2 Porte échelle
- 3 Bâche plate (gris clair)
- 4 Bâche haute gris clair
- 5 Rehausse grillagée
- 6 Filet pare feuilles (mailles fines)
- 7 Rampe SARIS Safety (Capacité par rampe 1400 kg)
- 8 Ridelles supplémentaires 30 cm avec ferm. extérieure
- 9 Ridelles supplémentaires 30 cm Black Edition avec ferm. extérieure
- 10 Roue de secours avec support
- 11 Serrure de sécurité



Comment votre remorque reste en parfait état? Lire plus de notre service et garantie sur www.saris.net



Works for you

Commitment

L'engagement

L'ensemble du processus de production de nos remorques est placé sous le signe de l'engagement. Nous oeuvrons en permanence à l'amélioration de nos remorques, sur la base de l'expérience, de l'expertise et du savoir-faire. Des produits fiables, par une entreprise fiable. Ces règles sont inscrites depuis plus de 60 ans dans notre culture, se traduisant par une qualité absolue et des accords clairs avec nos clients et fournisseurs.

Cooperation

La coopération

Constructeur de remorques, SARIS aspire à des relations durables avec les fournisseurs, concessionnaires et utilisateurs finaux. Nous avons confiance en nos relations et sommes à leur écoute. Cette coopération est à la base de produits innovants que nous proposons à nos partenaires, pour les soutenir sur la voie du succès. Les clients et concessionnaires sont au coeur de nos préoccupations et peuvent toujours compter sur un service ainsi qu'une qualité absolue.

Craftmanship

Le savoir-faire

Les remorques SARIS sont fabriquées par des professionnels, pour des professionnels. La base est une conception bien réfléchie, avec un grand souci du détail et du design. Nous n'utilisons que les meilleurs matériaux et fabriquons des produits de qualité, selon des processus certifiés. Une remorque SARIS est conçue pour soulever des montagnes.

Votre concessionnaire SARIS :



Vente, entretien et réparation toutes marques

5575 - GEDINNE-STATION

Tél. +32 61 58 80 11



WWW.SARIS.NET

 Works for you since 1959

Sous réserve de modifications et de fautes d'impression 01/2020
Les images peuvent contenir des options et des accessoires.